

AER-E | AEROTERMO CON RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

Los aerotermos con resistencias eléctricas son una excelente opción para la calefacción de espacios en entornos comerciales, industriales y agrícolas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS


- Estructura externa en acero lacado de color blanco RAL 9002.
- Ventilador axial de 1 velocidad o ventilador centrífugo de 3 velocidades, cada cual muy silenciosos.
- Rejilla de aletas horizontales para regular la dirección del aire.
- Regleta de conexión eléctrica.
- Resistencias eléctricas acorazadas de aluminio.
- Termostato de seguridad con reset automático.
- Amplia gama de controles y sistemas de regulación.

ACCESORIOS


- Soportes de pared, controles, termostatos, válvulas, etc. (consultar)



EJEMPLO DE INSTALACIÓN / Installation example / Exemple de montage



DIMENSIONES / Dimensions (mm)



VENTILADOR AXIAL

Axial fan / Ventilateur axial

MODELO Model/Modèle	A	B	C
AER-E1E-045-400	520	440	350
AER-E1E-090-400	520	440	350
AER-E1E-135-400	520	440	350
AER-E1E-210-400	780	540	350

VENTILADOR CENTRÍFUGO

Centrifugal fan / Ventilateur centrifuge

MODELO Model/Modèle	A	B	C
AER-C3E-045-400	520	440	600
AER-C3E-090-400	520	440	600
AER-C3E-135-400	520	440	600
AER-C3E-210-400	780	540	600

AEROTHERM WITH ELECTRICAL RESISTANCES AND AXIAL OR CENTRIFUGAL FAN

Fan heaters with electric heating elements are an excellent choice for space heating in commercial, industrial and agricultural environments.

MAIN FEATURES

- External structure in white lacquered steel RAL 9002.
- 1-speed axial fan or 3-speed centrifugal fan, each very quiet.
- Horizontal finned grille to regulate air direction.
- Electrical connection strip.
- Aluminium armoured electric heating elements.
- Safety thermostat with automatic reset.
- Wide range of controls and regulation systems.

ACCESSORIES

- Wall mounts, controls, thermostats, valves, etc. (Consult)

AER-E1E

Aerothermo con resistencias electricas con ventilador axial

Aerotherm with electrical resistances with axial ventilator

Âérotherme avec résistances électriques et axial ventilateur

MODELO Model Modèle	POTENCIA - SALTO TERMICO Heat power - Thermal leap Puissance chau- Saut thermique	CAUDAL DE AIRE Air flow volume Débit d'air	ALCANCE Scope Atteindre	NIVEL SONORO Sound level Niveau sonore	POTENCIA VENTILADOR Fan power Puissance vent.	POTENCIA RESISTENCIAS Resistances power Puissance résistances	PESO Weight Poids	PRECIO Price Prix
-	kW	m³/h	m	dB a 2m	W	-	Kg	-
AER-E1E-045-400	4,50 - 11°C	1.500	19,5	43	90	3*1500	14	010045025
AER-E1E-090-400	9,00 - 23°C	1.500	18,6	43	90	3*3000	16	010090025
AER-E1E-135-400	13,50 - 24°C	1.500	17,7	43	90	3*4500	16	010135025
AER-E1E-210-400	21,0 - 32°C	2.500	22,3	47	126	3*7000	20	010210025

AER-C3E

Aerothermo con resistencias electricas con ventilador centrifugo

Aerotherm with electrical resistances with centrifuge ventilator

Âérotherme avec résistances électriques et centrifuge ventilateur

MODELO Model Modèle	POTENCIA - SALTO TERMICO Heat power - Thermal leap Puissance chau- Saut thermique	CAUDAL DE AIRE Air flow volume Débit d'air	ALCANCE Scope Atteindre	NIVEL SONORO Sound level Niveau sonore	POTENCIA VENTILADOR Fan power Puissance vent.	POTENCIA RESISTENCIAS Resistances power Puissance résistances	PESO Weight Poids	PRECIO Price Prix
-	kW	m³/h	m	dB a 2m	W	-	Kg	-
AER-C3E-045-400	4,50 - 9°C	1.880	27	43-49-54	145	3*1500	18	010045028
AER-C3E-090-400	9,00 - 18°C	1.880	25,9	43-49-54	145	3*3000	19	010090028
AER-C3E-135-400	13,5 - 27°C	1.880	24,8	43-49-54	145	3*4500	20	010135028
AER-C3E-210-400	21,0 - 32°C	2.500	23,9	45-51-57	370	3*7000	27	010210028

TENSIÓN VENTILADOR / VOLTAGE MOTOR / TENSION MOTEUR 230V/I/50Hz

TENSIÓN RESISTENCIAS / VOLTAGE RESISTANCES / TENSION RÉSISTANCES 400V/III/50Hz

AÉROTHERME AVEC RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES ET VENTILATEUR AIAL OR CENTRIFUGUE

Les aérothermes à éléments chauffants électriques constituent un excellent choix pour le chauffage des locaux dans les environnements commerciaux, industriels et agricoles.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure externe en acier laqué blanc RAL 9002.
- Ventilateur axial à 1 vitesse ou ventilateur centrifuge à 3 vitesses, tous deux très silencieux.
- Grille horizontale à ailettes pour régler la direction de l'air.
- Bande de connexion électrique.
- Résistances électriques blindées en aluminium.
- Thermostat de sécurité à réarmement automatique.
- Large gamme de commandes et de systèmes de régulation.

ACCESSOIRES


- Supports muraux, commandes, thermostats, vannes, grilles, etc. (consulter)

ACCESORIOS AEROTERMOS


Accessories AEROTHERMS
Accessoires AÉROTHERMES

AER
AER-C/F
AER-E


MODELO Model Modèle	PRECIO Price Prix
STX-A Soporte techo (todos los modelos) / Ceiling mount (all models) / Support plafond (tous modèles)	019920001
STX-B1 Soporte mural AER-10/20 / Wall mount AER-10/20 / Support mural AER-10/20	019920011
STX-B2 Soporte mural AER-30/40/70/80 / Wall mount AER-30/40/70/80 / Support mural AER-30/40/70/80	019920012
STX-B3 Soporte mural AER-50/60/90/100 / Wall mount AER-50/60/90/100 / Support mural AER-50/60/90/100	019920013
PVJ-10-20 Difusor / Diffuser / Difusor VENTURI	019923051
PVJ-30-40 Difusor / Diffuser / Difusor VENTURI	019923052
PVJ-50-60 Difusor / Diffuser / Difusor VENTURI	019923053
PVJ-70-80 Difusor / Diffuser / Difusor VENTURI	019923054
PVJ-90-100 Difusor / Diffuser / Difusor VENTURI	019923055
MRS5 Caja conexión IP-55 / IP-55 connection box / Boîtier de raccordement IP-55	089903005
CR-23 Termostato ambiente 3 velocidades / 3-speed room thermostat / Thermostat d'ambiance à 3 vitesses	089905036
CR-25 Termostato ambiente 3 vel. + Resistencia eléctrica 3-speed room thermostat + Electric heating element / Thermostat d'ambiance à 3 vitesses + Résistance électrique	089905037
ESTRUCTURA / Structure INOX AISI-304 AER 10/20	019923031
ESTRUCTURA / Structure INOX AISI-304 AER 30/40	019923032
ESTRUCTURA / Structure INOX AISI-304 AER 50/60	019923033
ESTRUCTURA / Structure INOX AISI-304 AER 90/100	019923035
BATERIA con tratamiento en cataforesis / Battery with cataphoresis treatment / Batterie avec traitement par cataphorèse	CONSULTAR




STX-A
Soporte techo
(todos los modelos)




STX-B
Soporte mural



PVJ
Difusor



MRS5
Caja conexión IP-55



CR-23
Termostato
ambiente 3
velocidades



CR-25
Termostato
ambiente 3 vel. +
Resistencia eléctrica

VERSIONES ESPECIALES / Special versions / Versions spéciales

AEROTERMOS EN ACERO INOXIDABLE

Air heater made in stainless steel
Chauffe-air fait en acier inoxydable

AEROTERMOS CON RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

Air heater with electrical resistors
Chauffe-air avec résistances électriques

AEROTERMOS PARA VAPOR (200°C – 16 Bar)

Air heater with battery for steam (200°C – 16 Bar)
Chauffe-air avec batterie à vapeur (200°C – 16 Bar)

AEROTERMOS PARA AGUA SOBRECALENTADA (170°C – 16 Bar)

Air heater with battery for overheated water (170°C – 16 Bar)
Chauffe-air avec batterie pour eau surchauffée (170°C – 16 Bar)